


Cotto Vietrese

Questo è la terracotta più antica di tutte, la più arcaica, quella che discende dall'argilla impastata ed essiccata al sole. Oggi la produzione avviene con forme in cui manualmente viene inserita a crudo l'argilla e poi compattata a mano, con essiccazione all'aria prima della cottura. Nel Cotto Vietrese abbiamo la più ampia gamma di formati e si può avere anche nella versione Reverse con aspetto un po' rustico, particolare esaltato degli smalti. Il Cotto Vietrese è molto apprezzato anche per la sua superficie non planare, bordi irregolari, piccole imperfezioni che nelle tante versioni smaltate sono elementi di forte identità nell'estetica. Disponibile sia nella versione naturale (grezzo) che smaltata.


This is the oldest terracotta of all, the most arcaic one, the one which descends from the clay that was mixed with water and then left drying in the sun. Nowadays the production is carried out by means of shapes in which the raw clay is manually placed and compacted, then dried in the air before firing. Vietrese Terracotta is the widest range of sizes available and can also be requested with Reverse surface, which looks a bit more rustic as it is enhanced by the glazing. Vietrese Terracotta is appreciated for its uneven surface, irregular sides, small imperfections that express a strong aesthetic identity in the several glazed versions. It is available natural (raw) and glazed .





Liscio



Striato



Opus




Reverse



Cotto vietrese grezzo _ formato 40x40 Ottagona; **Cotto Vietrese Bianco Lucido** formato Tozzetto 7x7



Cotto vietrese grezzo _ formato 40x40 Ottagona; **Cotto Vietrese Bianco Lucido** formato Tozzetto 7x7



Forme & formati

Shape & size

Quadrato



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
3x3	pz	1111			13
5x5	pz	400			13
7x7	mq	204			13
10x10	mq	100	72	20	13
12x12	mq	69	50	20	13
15x15	mq	44	35	20	13
20x20	mq	25	16	20	15
25x25	mq	16	12	25	15
30x30	mq	11	7	30	15
40x40	mq	6	4	33	18
50x50	mq	4	2	41	23
60x60	pz	2,8			30
80x80	pz	1,5			30
100x100	pz	1			30

Pentagono



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
10x10 lato 3	mq	100	72	20	13
15x15 lato 3	mq	44	32	20	13
20x20 lato 5	mq	25	16	20	15
30x30 lato 10	mq	11	7	25	15
40x40 lato 10	mq	6	4	30	18

Quadrato due lati tagliati



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
10x10 lato 3	mq	100	72	23	13
15x15 lato 3	mq	44	32	23	13
20x20 lato 5	mq	25	16	23	15
30x30 lato 10	mq	11	7	25	15
40x40 lato 10	mq	6	4	30	18

Ottagono



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
10x10 lato 3	mq	100	72	23	13
15x15 lato 3	mq	44	32	23	13
20x20 lato 5	mq	25	16	23	15
30x30 lato 10	mq	11	7	25	15
40x40 lato 10	mq	6	4	30	18
50x50 lato 10	mq	4	3	40	18



Rettangolari



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
3x20	pz	166			15
5x10	pz	200			15
5x20	pz	100			15
5x30	pz	66			15
6x12	pz	139			15
10x20	mq	50	40	20	15
10x30	mq	33,3	33	20	15
10x40	mq	25	20	20	18
10x50	mq	20	15	30	18
10x60	mq	17		30	18
10x70	pz	14			20
10x80	pz	12,5			23
12,5x25	mq	33,3	28	25	15
15x30	mq	22	18	30	18
15x90	pz	7,40		33	18
15x100	pz	6,66			18
15x110	pz	6			18
15x120	pz	5,5			18
20x40	mq	12,5	10	33	18
20x60	mq	8,3	6	33	15
20x80	pz	6,2			18
30x90	pz	3,7			20
30x100	pz	3,3			23
30x110	pz	3			23
30x120	pz	2,7			23
30x130	pz	2,5			23
30x140	pz	2,3			23
35x100	pz	2,8			25
35x120	pz	2,3			25
35x130	pz	2,1			25
40x100	pz	2,5			25
40x120	pz	2			25
40x150	pz	1,6			25

Triangolo equilatero



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Lato 10	mq	169	120	20	13
Lato 20	mq	84,5	70	20	15

Forme & formati

Shape & size

Triangolo isoscele



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Lato 3	pz	2222			13
Lato 5	pz	800			13
Lato 7	pz	408			13
Lato 10	mq	200	144	20	13
Lato 15	mq	88	64	20	13
Lato 20	mq	50	40	20	15
Lato 25	mq	32	25	25	15
Lato 30	mq	22	16	25	15
Lato 35	mq	16,3	12	27	15
Lato 40	mq	12	9	30	18
Lato 50	mq	8	6	40	23
Lato 60	mq	5,6		45	30

Esagono



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
da 14 lato 7	mq	78		20	15
da 20 lato 10	mq	38	20	20	15
da 30 lato 15	mq	17	13	25	15
da 40 lato 20	mq	9,6	7	30	18
da 50 lato 25	mq	6	4	40	23

Rombo



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
5x10	mq	400		20	13
10x20	mq	100		20	13
15x30	mq	44		25	15
20x40	mq	25		30	15
equilatero 10x20	mq				

Trapezio



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Base 20	mq	76	28	20	15
Base 30	mq	34		20	18
Base 40	mq	19,2		25	18
Base 50	mq	12		30	23

Alabarda



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
10x16	mq			20	13
25x40	mq			25	18

Losanga



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
10x20	mq	66		20	15
10x30	mq	40		20	15
15x55	mq	14		25	23

Maltagliato spina francese 45°



Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
5x25 dx e sx	mq			20	15
10x55 dx e sx	mq	22		25	15



Gocciole

Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
7 forme	mq			25	13



Cerchio / Stella

Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Cerchio Ø 30 Stella 23	mq			25	15




Giglio

Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
15x15	mq			25	15



Palmetta

Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
9x10	mq	200		25	15



Stella / Croce

Formato (cm)	U.M.	Pz. x mq.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Da 10	mq			20	13
Da 25	mq			25	15

Forme & formati

Shape & size

Battiscopa



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
8x20	pz	5			15
8x30	pz	3,3			15
10x30	pz	3,3			15
10x40	pz	2,5			15
15x30	pz	3,3			15

Gradino toro



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
30x35	pz	3,3			15
Angolo 30x35	pz				15
35x70	pz	1,4			18
35x80	pz	1,2			30
35x90	pz	1,1			30
35x100	pz	1			30
35x110	pz	0,9			30

Gradino



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
30x35	pz	3,3			15
Angolo 30x35	pz				15

Coprispigolo



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
1,3x10	pz	10			
1,5x15	pz	6,66			
1,8x20	pz	5			
2x40	pz	2,5			

Cimasa



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
9x20	pz	5			

Capitello



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
15x30	pz	3,3	6		

Matita 1,5x20 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Matita 1,5 x20	pz	5			
Matita Pt.	pz				

Sigaro 2x20/30 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Sigaro 2x20/30	pz	5/3,5			
Sigaro Pt.	pz				

Torello 3x10/20/30 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Torello 3x10/20/30	pz	10/5/3,5			
Torello Pt.	pz				

Avana 4x20 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Avana 4x20	pz	5			
Avana Pt.	pz				

Forme & formati

Shape & size

London 5x20/30 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
London 5x20/30	pz	5/3,3			
London Pt.	pz				

Torellone 5x20/30 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Torellone 5x20/30	pz	5/3,3			
Torellone Pt.	pz				

Bombato 8X20 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Bombato 8x20	pz	5			
Bombato Pt.	pz				

Torcello 13x20/30 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Torcello 13x20/30	pz	5/3,3			
Torcello Pt.	pz				

Cornice 10x20 cm



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Cornice 10x20	pz	5			
Cornice Pt.	pz				

Fregio



Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo 8	pz				
Fregio 8x20	pz	5			
Fregio Pt. 8	pz				
Angolo 10	pz				
Fregio 10x20/30	pz	5/3,3			
Fregio Pt. 10	pz				

Terminale 10x20/30 cm




Formato (cm)	U.M.	Pz. x ml.	Pz. x scatola	kg x mq.	Spessore mm
Angolo	pz				
Terminale 10x20/30	pz	5/3,3			
Terminale Pt.	pz				

Pezzi speciali *Special shape*



Pezzi speciali _ GM-B Fondo Bianco Cava - Bordo Penn.to 996M Manganese, GM-A Fondo Bianco Cava - Bordo Penn.to 996M Manganese
Formato 10x10 Cotto Vietrese Bianco Cava, formato 10x10 Cotto Vietrese Patchwork Serie "Le Riedizioni".



Formato	U.M.	Pz. x ml	Spessore mm
Torello GM B	pz	10	13
Torello Angolo GM A	pz		13
Torello dx GM F dx	pz		13
Torello sx GM F sx	pz		13
Battistraccio GM D	pz	10	13
Battistraccio angolo GM E	pz		13
Torello Battistraccio dx GM G dx	pz		13
Torello Battistraccio sx GM G sx	pz		

Trattamenti Treatments



Olio idrorepellente Terracotta protective treatment



Argilla rossa Argilla Bianca

Il nostro trattamento è un protettivo anti-umidità, antimacchia ed idro-oleorepellente traspirante per materiali in cotto naturale assorbente, sia che collocato in interno che all'esterno. Non altera minimamente l'aspetto del materiale. Esso forma una consistente barriera chimica idro-oleo repellente, traspirante sui cotti assorbenti. Il prodotto impiegato è a base d'acqua per cui è ecocompatibile.

Caratteristiche

- Evita e contrasta la risalita di umidità (e di conseguenza la formazione di efflorescenze saline, croste, patine, alghe, ecc);
- Riduce drasticamente l'assorbimento dell'acqua nel materiale (es. piogge, sostanze idrosolubili, boiacche cementizie, oli e sostanze grasse, ecc);
- Ha una elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici.

Our protective treatment is anti-moisture , stain proof water-oil repellent, transpirant for materials made of absorbing natural terracotta, suitable indoors and outdoors. Does not affects the material appearance at all. It creates a consistent chemical barrier water-oil repellent, transpirant on absorbing terracotta. This product is water based, hence it is ecocompatible.

Characteristics

- Avoids and contrasts humidity ascent (and consequently the formation saline efflorescence, crusts, patina, algae, etc);
- Dramatically reduces water absorption (eg. rain, water-soluble substances, cement grout, oils and greasy substances, etc);
- It has an elevated chemical inertia and resistance to weather elements.

Antiscivolo Antislip



Smalti bianchi



Smalti colorati



Decor

Treatment antiscivolo per piastrelle smaltate

Il trattamento antiscivolo che possiamo effettuare alle nostre piastrelle smaltate è: a base d'acqua, biodegradabile, antibatterico e igienico.

Esso viene realizzato per ridurre la scivolosità dei pavimenti in ceramica. Questo effettua un' azione superficiale che consente l' eliminazione dell'acqua tra la superficie bagnata e la pianta del piede o la scarpa. Aumenta il coefficiente d'attrito senza alterare la struttura e l'aspetto estetico originali della superficie ceramica.

Detta finitura può essere definitiva, sia che siano ambienti interni che esterni.

Anti-skid treatment for glazed tiles

The anti-skid treatment we can perform on our glazed tiles is: water based, biodegradable, anti-bacterial and hygienic.

It reduces the ceramic floors slipperiness, by acting on the surface and eliminating the water between the wet surface and the foot plant or the shoe.

It increases the friction factor without altering the surface's structure nor its aesthetics.

This finishing is durable on both indoors and outdoors floors.



Cotto Vetrese Grezzo _ Formato 30x30 Trattamento Cera

